

LEDY N 24V AC/DC MEDIUM - LAMPADA LED TUBOLARE PER MACCHINE CNC | NIK
LED SECURITY

LEDY N MEDIUM

24V - 10W - IP67



Connettore dritto con cavo 5mt



Connettore a 90° con cavo 5mt



Valvola GORE sul tappo di chiusura



Connettore M12 a 4-poli


APPLICAZIONI

Gli apparecchi LED tubolari Nik Light - Led Security - sono studiati e disegnati per l'illuminazione di macchine utensili ed impianti di produzione, ideali anche per installazioni antinfortunistiche, zone di carico-scarico su macchine tradizionali o macchine CNC.

Le lampade tubolari sono realizzate in materiali resistenti e dotate di valvola Gore[®] che consente la gestione dell'umidità, della condensa, previene l'infiltrazione di agenti esterni contaminanti e consente ai dispositivi di resistere in ambienti ostili ricchi di polveri, trucioli e sostanze lubro-refrigeranti.

Sono dotati di LED di potenza e disponibili con alimentazione a 24V-AC/DC, con potenza luminosa da 5W -10W- 15W e grado di protezione IP67

CONO STANDARD 120°



ALIMENTAZIONE:

alimentatore 24V-AC/DC integrato

STANDARD:

tubo esterno in acrilico (vetro in opzione)

connettore maschio M12 a 4 poli

1 coppia di clip di fissaggio

Valvola Gore

ATTENZIONE:

bisogna sempre ordinare i connettori Femmina con cavo a scelta tra:

- Connettore femmina Dritto con cavo da 5 mt.
 - Connettore femmina a 90° con cavo da 5 mt.
-

WXLED

10W

CABLE.MT

Connettore a scelta tra dritto o a 90° con cavo 5mt

KG

Con tubo in acrilico: 0,27

Con tubo in vetro: 0,37
