


MINI Z 100÷240V AC - LAMPADA LED CON CONO OTTICO REGOLABILE | NIK LED SECURITY

MINI Z 100÷240V-AC - 3W - IP65



cavo con spina Euro A10

APPLICAZIONI

Le lampade della famiglia Mini Z , installabili sia su piani di lavoro che a parete, consentono il direzionamento del flusso luminoso grazie al braccio flessibile, oltre alla scelta dell'angolo di illuminazione tra 10 e 80 gradi. Sono dotate di LED di potenza e disponibili con alimentazione a 24V-AC/DC e 100÷240V-AC., con potenza luminosa da 3W e grado di protezione IP65

Il braccio flessibile e la regolabilità del cono luminoso rendono il prodotto adatto all'impiego in attività industriali di precisione come: postazioni di lavoro e/o controllo, macchine utensili manuali di piccole dimensioni, laboratori di occhialeria, oreficeria.

ZOOM:

angolo illuminazione variabile da 10° a 80°


ALIMENTAZIONE:

100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare


ACCESSORI OPZIONALI:

morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

CONO STANDARD 10°



CONO STANDARD 80°



WXLED

3Wx1

CABLE.MT

SP04-1,80

KG

1,10
